

邑楽町 様

自治体間比較・経年比較等分析
中分類による疾病別医療費統計比較

令和5年2月
株式会社データホライゾン

-目次-		Excelシート名
中分類による疾病別医療費統計比較		
1. 概要		中分類1
(1)調査の目的		中分類1
(2)分析対象データ		中分類1
(3)分析に使用する定義		中分類1
(4)分析に使用する技術		中分類1
(5)用語の解説		中分類1
(6)注意事項		中分類1
2. 中分類による疾病別医療費統計 他自治体(全国)との比較		中分類2

※「Excelシート名」…別添のExcel帳票のシート名称

1.概要

(1)調査の目的

疾病中分類別の医療費、レセプト件数、患者数等を他自治体と比較することにより貴自治体における課題の洗い出しを行い、今後の事業運営に資するための基礎資料とすることを目的とする。

(2)分析対象データ

本調査で対象となるデータは以下のとおりとする。

比較対象自治体数(全国) : 111

・レセプトデータ

・貴自治体

データ化範囲:令和3年4月～令和4年3月診療分(12カ月分)

・他自治体(全国)

データ化範囲:令和3年4月～令和4年3月診療分(12カ月分)

(3)分析に使用する定義

本調査で使用する定義は以下のとおりとする。

■資格条件

医療費…1日でも資格があれば分析対象としている。

患者数…1日でも資格があれば分析対象としている。

■年齢範囲

全被保険者を分析対象としている。

(4)分析に使用する技術

本調査で使用する分析技術は以下のとおりとする。

・医療費分解技術(特許第4312757号)

レセプトに記載された全ての傷病名と診療行為(医薬品、検査、手術、処置、指導料等)を正しく結び付け、傷病名毎の医療費を算出する。

レセプトは傷病名毎に点数が振り分けられておらず、通常の統計資料は主傷病名で点数集計されており、また、治療中の傷病と治療済の傷病が併記されている。そのまま分析に使用すると「主傷病以外の傷病の医療費がゼロとなり、傷病名毎の医療費が正確には把握できない」「現在治療中の疾病が把握できない」等の問題がある。ここでは、株式会社データホライズンにおいて開発した、傷病名毎に診療行為を点数分解し、グループ化する技術を用いて医療費の集計を行う。

・レセプト分析システムおよび分析方法(特許第5992234号)

中長期にわたるレセプトから特定の患者についてアクティブな傷病名とノンアクティブな傷病名を識別する。

レセプトに記載されている傷病名は、追記式のため、過去から現在までの傷病名が記載されており、そのうち、約4割が現在治療中でない傷病名といわれている。重症化予防や受診勧奨等、個別の保健事業の実施に当たっては、現在治療中の傷病名のみを取り出し、該当者を抽出する必要がある。前述の「医療費分解技術」では、当月の傷病名別にどのような医薬品や診療行為が使用されたのかは把握できた。しかし、傷病の種類によっては、中長期にわたる投薬や診療がなされるため、必ずしもその傷病名がアクティブかノンアクティブかを識別することが困難だったが、当特許技術で解決した。

(5)用語の解説

・他自治体

データ利活用の許諾を頂いた自治体の総計より算出した、貴自治体と被保険者規模が同数であると仮定した場合の平均値を使用する。

$$\text{算出結果} = \frac{\text{他自治体の該当値の総計}}{\text{他自治体の被保険者数の総計} \div \text{貴自治体の被保険者数}}$$

・年齢調整

年齢調整とは、比較対象となる2つの集団の年齢構成を同じとした場合の集計・分析結果を用いて比較することである。本分析においては以下の方法で年齢調整を行う。なお、他自治体との比較に用いる相対値は、年齢調整後の集計結果を用いて算出する。

※医療費を例として記載する。

$$\text{年齢調整後の貴自治体の医療費} = \left\{ \left[\begin{array}{c} \text{年齢調整前の貴自治体の} \\ \text{各年齢(5歳年齢階級)の} \\ \text{被保険者一人当たりの医療費} \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{c} \text{他自治体のその年齢} \\ \text{(5歳年齢階級)の} \\ \text{被保険者数} \end{array} \right] \right\} \text{の各年齢(5歳年齢階級)の総和}$$

(6)注意事項

貴自治体と他自治体の年度範囲が異なる場合、変動要素(特定の疾病の流行、自然災害、高額薬剤の販売など)による年度独自の特徴にずれが生じるため、比較結果に影響する可能性がある。

疾病分類	■自治体														他自治体(全国)														他自治体(全国)=1とした場合の相対値														
	年齢調整前							年齢調整後							年齢調整前							年齢調整後							医療費	レセプト件数	患者数	患者一人当たりの医療費											
	医療費(千円)※	構成比(%)	順位	レセプト件数(件)※	構成比(%)	順位	患者数(人)※	構成比(%)	順位	患者一人当たりの医療費(千円)	順位	医療費(千円)※	構成比(%)	順位	レセプト件数(件)※	構成比(%)	順位	患者数(人)※	構成比(%)	順位	患者一人当たりの医療費(千円)	順位	医療費(千円)※	構成比(%)	順位	レセプト件数(件)※	構成比(%)	順位					患者数(人)※	構成比(%)	順位	患者一人当たりの医療費(千円)	順位						
Ⅷ. 耳及び乳様突起の疾患	8,841	0.4%		1,736	1.7%		440	7.5%		20	8,464	0.4%		1,682	1.8%		438	7.5%		19	8,987	0.4%		2,307	2.4%		590	9.9%		17	0.86	0.73	0.74	1.15									
0801 外耳炎	421	0.0%	107	329	0.3%	87	118	2.0%	77	4	119	418	0.0%	106	334	0.3%	87	120	2.1%	77	3	119	839	0.0%	112	658	0.7%	76	203	3.4%	70	4	124	0.50	0.51	0.51	0.84						
0802 その他の外耳疾患	480	0.0%	105	226	0.2%	93	114	1.9%	79	4	116	503	0.0%	105	236	0.2%	91	117	2.0%	78	4	116	907	0.0%	108	423	0.4%	87	192	3.2%	71	5	122	0.55	0.56	0.61	0.91						
0803 中耳炎	1,715	0.1%	95	384	0.4%	83	116	2.0%	78	15	84	1,615	0.1%	96	371	0.4%	83	117	2.0%	79	14	87	1,508	0.1%	101	451	0.5%	89	119	2.0%	83	13	101	1.07	0.82	0.99	1.09						
0804 その他の中耳及び乳様突起の疾患	335	0.0%	108	161	0.2%	98	70	1.2%	91	5	114	320	0.0%	109	155	0.2%	98	69	1.2%	91	5	114	860	0.0%	111	245	0.3%	99	72	1.2%	92	12	104	0.37	0.63	0.95	0.39						
0805 メニエール病	2,024	0.1%	89	705	0.7%	70	121	2.1%	76	17	77	1,902	0.1%	91	658	0.7%	72	115	2.0%	80	16	79	1,960	0.1%	96	640	0.7%	77	118	2.0%	84	17	91	0.97	1.03	0.98	0.99						
0806 その他の内耳疾患	753	0.0%	100	124	0.1%	103	30	0.5%	103	25	61	699	0.0%	104	115	0.1%	104	29	0.5%	104	24	62	1,121	0.0%	103	225	0.2%	102	64	1.1%	94	18	87	0.62	0.51	0.45	1.39						
0807 その他の耳疾患	3,112	0.1%	82	619	0.6%	74	221	3.7%	61	14	87	3,008	0.2%	81	608	0.6%	73	216	3.7%	60	14	86	2,702	0.1%	92	733	0.8%	73	223	3.7%	64	12	103	1.11	0.83	0.97	1.15						
Ⅸ. 循環器系の疾患	332,909	16.0%		41,761	41.8%		3,204	54.4%		104	312,882	15.6%		38,788	40.5%		3,012	51.8%		104	328,169	14.0%		34,755	36.4%		2,931	49.3%		112	0.95	1.12	1.03	0.93									
0901 高血圧性疾患	108,394	5.2%	3	35,885	35.9%	1	2,478	42.0%	1	44	101,447	5.0%	3	33,293	34.8%	1	2,311	39.8%	1	43	41	101,447	5.0%	3	33,293	34.8%	1	2,311	39.8%	1	43	41	101,447	5.0%	3	33,293	34.8%	1	2,311	39.8%	1	43	41
0902 虚血性心疾患	42,399	2.0%	13	6,558	6.6%	13	742	12.6%	21	57	32	39,893	2.0%	14	6,038	6.3%	14	692	11.9%	23	58	32	39,822	1.7%	14	5,121	5.4%	21	641	10.8%	28	62	36	1.00	1.18	1.08	0.93						
0903 その他の心疾患	89,164	4.3%	6	6,708	6.7%	11	1,028	17.4%	14	87	21	83,111	4.2%	6	6,211	6.5%	13	968	16.7%	15	86	22	95,807	4.1%	6	7,488	7.8%	11	1,122	18.9%	13	85	28	0.87	0.83	0.86	1.00						
0904 くも膜下出血	15,123	0.7%	40	37	0.0%	111	9	0.2%	112	1,680	1	15,440	0.8%	39	36	0.0%	111	8	0.1%	113	1,818	1	15,123	0.7%	40	37	0.0%	111	21	0.4%	110	287	9	2.53	0.48	0.40	6.34						
0905 脳内出血	27,848	1.3%	24	228	0.2%	92	85	1.4%	86	328	5	27,944	1.4%	22	224	0.2%	93	84	1.4%	87	334	5	27,848	1.3%	24	228	0.2%	92	85	1.5%	91	208	13	1.50	0.69	0.93	1.60						
0906 脳梗塞	27,150	1.3%	25	3,004	3.0%	29	314	5.3%	52	86	22	24,883	1.2%	27	2,736	2.9%	30	290	5.0%	52	86	22	26,996	1.6%	18	2,965	3.1%	34	390	6.6%	45	94	25	0.68	0.92	0.74	0.91						
0907 脳動脈硬化(症)	11	0.0%	118	3	0.0%	119	3	0.0%	118	5	110	10	0.0%	118	3	0.0%	120	2	0.0%	119	5	110	27	0.0%	122	9	0.0%	121	3	0.0%	121	10	108	0.36	0.31	0.71	0.51						
0908 その他の脳血管疾患	7,990	0.4%	57	661	0.7%	72	241	4.1%	59	31	54	7,108	0.4%	59	608	0.6%	74	225	3.9%	59	32	53	12,880	0.6%	47	1,156	1.2%	59	289	4.9%	55	45	48	0.55	0.53	0.78	0.71						
0909 脳動脈硬化(症)	3,019	0.1%	83	1,825	1.8%	43	405	6.9%	41	7	104	2,743	0.1%	84	1,675	1.8%	42	377	6.5%	44	7	105	6,078	0.3%	73	1,439	1.5%	53	318	5.3%	54	19	82	0.45	1.16	1.19	0.38						
0911 低血圧(症)	250	0.0%	110	131	0.1%	101	14	0.2%	110	18	75	245	0.0%	110	132	0.1%	101	14	0.2%	110	18	75	372	0.0%	115	144	0.2%	105	18	0.3%	112	20	79	0.66	0.92	0.76	0.87						
0912 その他の循環器系の疾患	11,962	0.6%	45	1,941	1.9%	39	399	6.8%	43	30	57	11,059	0.6%	46	1,811	1.9%	39	379	6.5%	43	29	56	25,139	1.1%	32	1,879	2.0%	46	418	7.0%	41	60	37	0.44	0.96	0.91	0.48						
Ⅹ. 呼吸器系の疾患	127,837	6.1%		14,000	14.0%		2,411	40.9%		53	127,993	6.4%		14,012	14.0%		2,426	41.7%		53	123,669	4.8%		15,142	15.9%		2,531	42.6%		45	1.13	0.93	0.96	1.18									
1001 急性性咽喉炎(かぜ)＜感冒＞	689	0.0%	104	386	0.4%	82	143	2.4%	74	5	113	780	0.0%	101	407	0.4%	81	153	2.6%	73	5	112	898	0.0%	109	623	0.7%	79	220	3.7%	65	4	125	0.87	0.65	0.70	1.25						
1002 急性性咽喉炎及び急性扁桃炎	2,081	0.1%	88	1,127	1.1%	56	416	7.1%	39	5	112	2,242	0.1%	88	1,179	1.2%	56	434	7.5%	38	5	111	3,287	0.1%	88	1,626	1.6%	52	525	8.8%	34	8	119	0.68	0.77	0.83	0.83						
1003 その他の急性性上気道感染症	5,091	0.2%	65	2,198	2.2%	35	713	12.1%	23	7	106	5,691	0.3%	65	2,349	2.3%	32	745	12.8%	19	8	101	6,580	0.3%	70	2,791	2.9%	35	857	14.4%	20	8	116	0.86	0.84	0.87	0.99						
1004 肺炎	10,051	0.5%	49	558	0.6%	78	243	4.1%	58	41	43	9,599	0.5%	49	529	0.6%	79	233	4.0%	58	41	44	10,054	0.4%	57	634	0.7%	78	260	4.4%	61	39	53	0.95	0.83	0.90	1.06						
1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎	3,525	0.2%	79	1,382	1.4%	52	446	7.6%	37	8	100	4,030	0.2%	76	1,508	1.6%	48	476	8.2%	35	8	100	4,561	0.2%	80	1,607	1.7%	50	528	8.9%	33	9	113	0.88	0.94	0.90	0.98						
1006 アレルギー性鼻炎	14,923	0.7%	41	6,676	6.7%	12	1,204	20.4%	11	12	91	15,078	0.8%	40	6,723	7.0%	10	1,226	21.1%	11	12	91	16,665	0.7%	43	6,969	7.3%	13	1,236	20.8%	11	13	99	0.90	0.96	0.99	0.91						
1007 慢性副鼻腔炎	4,919	0.2%	67	1,473	1.5%	49	356	6.0%	46	14	88	4,677	0.2%	69	1,479	1.5%	50	366	6.3%	46	13	90	3,732	0.2%	86	1,279	1.3%	55	248	4.2%	63	15	99	0.95	1.25	1.16	1.48	0.85					
1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎	1,547	0.1%	97	346	0.3%	86	94	1.6%	85	16	78	1,699	0.1%	94	354	0.4%	84	97	1.7%	85	18	76	1,138	0.0%	102	451	0.5%	84	135	2.3%	79	8	114	1.49	0.78	0.72	2.08						
1009 慢性閉塞性肺疾患	9,101	0.4%	51	1,760	1.8%	44	212	3.6%	63	43	42	8,312	0.4%	53	1,623	1.7%	45	198	3.4%	64	42	43	10,795	0.5%	36	1,990	2.1%	43	262	4.4%	60	41	50	0.77	0.82	0.76	1.02						
1010 喘息	26,604	1.3%	26	4,108	4.1%	24	521	8.8%	32	51	35	26,281	1.3%	24	4,184	4.4%	23	549	9.4%	32	48	38	29,989	0.9%	35	4,078	4.3%	25	541	9.1%	31	39	51	1.25	1.03	1.01	1.23						
1011 その他の呼吸器系の疾患	49,306	2.4%	11	2,439	2.4%	32	636	10.6%	28	79	25	49,516	2.5%	11	2,336	2.4%	33	665	10.4%	27	82	25	54,969	1.5%	21	2,185	2.3%	39	532	8.9%	32	65	35	1.44	1.07	1.14	1.21						
ⅩⅠ. 消化器系の疾患	142,458	6.8%		26,495	26.5%		2,809	47.7%		51	136,287	6.8%		25,115	26.2%		2,698	46.4%		51	138,839	6.8%		26,566	27.8%		2,963	49.8%		54	0.86	0.95	0.91	0.94									
1101 口腔	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	1																					

疾病分類	■自治体																			他自治体(全国)										他自治体(全国)=1とした場合の相対値							
	年齢調査前									年齢調査後										医療費		レセプト件数		患者数		患者一人当たりの医療費											
	医療費(千円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人当たりの医療費(千円)	順位	医療費(千円) ※	構成比 (%)	順位	レセプト件数 (件) ※	構成比 (%)	順位	患者数(人) ※	構成比 (%)	順位	患者一人当たりの医療費(千円)	順位	医療費	レセプト件数	患者数	患者一人当たりの医療費											
1403 尿路結石症	3,797	0.2%	76	299	0.3%	89	106	1.8%	83	36	46	3,672	0.2%	78	288	0.3%	89	102	1.8%	83	36	47	4,417	0.2%	82	527	0.6%	81	149	2.5%	77	30	69	0.83	0.55	0.68	1.21
1404 その他の腎臓系の疾患	12,382	0.6%	44	2,775	2.8%	31	677	11.5%	25	18	73	11,417	0.6%	45	2,602	2.7%	31	643	11.1%	25	18	74	16,548	0.7%	44	3,972	4.2%	27	809	13.6%	22	20	78	0.69	0.65	0.79	0.87
1405 前立腺肥大(症)	7,365	0.4%	59	1,826	1.8%	42	230	3.9%	60	32	52	6,639	0.3%	61	1,645	1.7%	44	210	3.6%	61	32	52	8,650	0.4%	61	2,197	2.3%	38	256	4.3%	62	34	59	0.77	0.75	0.82	0.94
1406 その他の男性生殖器の疾患	1,207	0.1%	98	118	0.1%	105	39	0.7%	99	31	55	1,127	0.1%	98	107	0.1%	105	37	0.6%	99	30	54	868	0.0%	110	250	0.3%	97	57	1.0%	96	15	83	1.30	0.43	0.65	1.99
1407 月経障害及び閉経周辺障害	2,296	0.1%	86	626	0.6%	73	113	1.9%	80	20	70	2,464	0.1%	86	667	0.7%	70	122	2.1%	76	20	70	2,989	0.1%	90	777	0.8%	71	160	2.7%	75	19	84	0.82	0.86	0.76	1.08
1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患	6,288	0.3%	63	825	0.8%	65	384	6.5%	45	16	79	6,225	0.3%	63	824	0.9%	64	383	6.6%	42	16	80	7,050	0.3%	66	816	0.9%	70	344	5.8%	51	20	77	0.88	1.01	1.11	0.79
XV. 妊娠、分娩及び産じょく	446	0.0%		44	0.0%		22	0.4%		20		481	0.0%		47	0.0%		24	0.4%		20		4,858	0.2%		116	0.1%		43	0.7%		113		0.10	0.41	0.55	0.18
1501 流産	147	0.0%	112	7	0.0%	115	6	0.1%	114	25	62	161	0.0%	112	8	0.0%	117	6	0.1%	115	25	61	384	0.0%	114	18	0.0%	116	10	0.2%	114	37	57	0.42	0.41	0.62	0.68
1502 妊娠高血圧症候群	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	302	0.0%	117	3	0.0%	122	1	0.0%	123	211	12	0.00	0.00	0.00	0.00
1503 単胎自然分娩	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	1	0.0%	126	0	0.0%	126	0	0.0%	126	7	118	0.00	0.00	0.00	0.00
1504 その他の妊娠、分娩及び産じょく	298	0.0%	109	39	0.0%	110	20	0.3%	106	15	83	321	0.0%	108	42	0.0%	110	22	0.4%	105	15	84	4,172	0.2%	84	101	0.1%	109	37	0.6%	102	113	22	0.08	0.41	0.59	0.13
XVI. 産産期に発生した病態	100	0.0%		6	0.0%		5	0.1%		20		137	0.0%		8	0.0%		7	0.1%		20		4,044	0.2%		21	0.0%		11	0.2%		370		0.03	0.39	0.63	0.05
1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	2,492	0.1%	94	10	0.0%	120	5	0.1%	120	542	3	0.00	0.00	0.00	0.00
1602 その他の産産期に発生した病態	100	0.0%	113	6	0.0%	117	5	0.1%	115	20	71	137	0.0%	113	8	0.0%	115	7	0.1%	114	20	72	1,552	0.1%	100	13	0.0%	117	8	0.1%	116	196	14	0.09	0.63	0.87	0.10
XVII. 先天奇形、変形及び染色体異常	2,961	0.1%		317	0.3%		85	1.4%		35		3,716	0.2%		324	0.3%		89	1.5%		42		5,882	0.3%		284	0.4%		113	1.9%		52		0.63	0.84	0.78	0.81
1701 心臓の先天奇形	84	0.0%	114	15	0.0%	113	9	0.2%	112	9	97	98	0.0%	114	18	0.0%	113	11	0.2%	112	9	97	1,084	0.0%	104	42	0.0%	113	13	0.2%	113	83	29	0.09	0.43	0.83	0.11
1702 その他の先天奇形、変形及び染色体異常	2,878	0.1%	85	307	0.3%	88	79	1.3%	90	36	45	3,618	0.2%	79	312	0.3%	88	82	1.4%	88	44	40	4,798	0.2%	78	349	0.4%	89	103	1.7%	89	47	46	0.75	0.89	0.79	0.95
XVIII. 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	32,068	1.5%		9,373	9.4%		1,850	31.4%		17		31,082	1.6%		9,049	9.5%		1,800	31.0%		17		39,415	1.7%		9,587	10.0%		1,921	32.3%		21		0.79	0.94	0.94	0.84
1800 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	32,068	1.5%	19	9,373	9.4%	7	1,850	31.4%	5	17	76	31,082	1.6%	18	9,049	9.5%	7	1,800	31.0%	3	17	77	39,415	1.7%	15	9,587	10.0%	7	1,921	32.3%	4	21	76	0.79	0.94	0.94	0.84
XIX. 損傷、中毒及びその他の外因の影響	62,789	3.0%		3,576	3.6%		1,040	17.0%		60		59,713	3.0%		3,472	3.6%		1,030	17.7%		58		82,023	3.5%		4,727	5.0%		1,232	20.7%		67		0.73	0.73	0.84	0.87
1901 骨折	35,392	1.7%	16	1,278	1.3%	55	250	4.2%	57	142	14	33,737	1.7%	16	1,191	1.2%	55	238	4.1%	57	142	15	42,753	1.8%	13	1,593	1.7%	51	347	5.8%	49	123	21	0.79	0.75	0.69	1.15
1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷	1,567	0.1%	96	78	0.1%	107	34	0.6%	100	46	39	1,478	0.1%	97	75	0.1%	107	33	0.6%	101	45	39	5,949	0.3%	74	105	0.1%	107	53	0.9%	98	112	23	0.25	0.71	0.62	0.40
1903 熱傷及び腐食	231	0.0%	111	52	0.1%	109	30	0.5%	103	8	101	245	0.0%	111	56	0.1%	109	32	0.6%	102	8	102	773	0.0%	113	78	0.1%	111	32	0.5%	107	24	74	0.32	0.71	1.00	0.32
1904 中毒	730	0.0%	102	189	0.2%	95	83	1.4%	88	9	99	761	0.0%	102	199	0.2%	95	85	1.5%	86	9	99	1,002	0.0%	105	228	0.2%	101	104	1.7%	87	10	110	0.76	0.87	0.82	0.93
1905 その他の損傷及びその他の外因の影響	24,869	1.2%	27	2,309	2.3%	33	819	13.9%	18	30	56	23,491	1.2%	29	2,272	2.4%	34	814	14.0%	18	29	57	31,546	1.3%	24	3,222	3.4%	31	953	16.0%	16	33	61	0.74	0.71	0.85	0.87
XX I. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	8,806	0.4%		2,183	2.2%		406	6.9%		22		8,565	0.4%		1,987	2.1%		372	6.4%		23		9,539	0.4%		3,136	3.3%		504	8.5%		19		0.90	0.63	0.74	1.22
2101 検査及び診察のための保健サービスの利用者	68	0.0%	116	10	0.0%	114	5	0.1%	115	14	89	60	0.0%	116	9	0.0%	114	4	0.1%	116	13	88	42	0.0%	120	10	0.0%	119	5	0.1%	118	9	112	1.41	0.86	0.90	1.56
2102 予防接種	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%	128	0	0.0%	128	0	0.0%	128	2	128	0.00	0.00	0.00	0.00
2103 正常妊娠及び産じょくの管理並びに家族計画	0	0.0%	121	3	0.0%	119	2	0.0%	118	0	121	0	0.0%	121	3	0.0%	119	2	0.0%	118	0	121	9	0.0%	123	3	0.0%	123	2	0.0%	122	5	123	0.04	1.23	1.10	0.64
2104 歯の補てつ	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2105 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	5	0.0%	124	1	0.0%	125	0	0.0%	125	14	97	0.00	0.00	0.00	0.00
2106 その他の理由による保健サービスの利用者	8,738	0.4%	54	2,170	2.2%	36	400	6.8%	42	22	68	8,505	0.4%	52	1,976	2.1%	37	366	6.3%	45	23	63	9,483	0.4%	59	3,124	3.3%	32	498	8.4%	37	19	83	0.90	0.63	0.73	1.22
XX II. 特殊目的用コード	21,922	1.1%		1,512	1.5%		862	14.0%		25		21,904	1.1%		1,513	1.6%		862	14.8%		25		27,259	1.2%		1,758	1.8%		896	15.1%		30		0.80	0.86	0.96	0.84
2210 重症急性呼吸器症候群[SARS]	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	0	0.0%		0	0.0%		0	0.0%		0	0	5	0.0%	125	1	0.0%	124	0	0.0%	124	11	106	0.00	0.00	0.00	0.00
2220 その他の特殊目的用コード	21,922	1.1%	31	1,512	1.5%	48	862	14.0%	16	25	60	21,904	1.1%	30	1,513	1.6%	47	862	14.8%	16	25	60	27,254	1.2%	29	1,757	1.8%	48	896	15.1%	19	30	67	0.80	0.86	0.96	0.84
分類外	83	0.0%		29	0.0%		16	0.3%	</																												