

目 次 (5~10人槽)

1. 環境配慮型浄化槽適合機種・仕様等一覧表 (1~4頁)

| メーカー名 | 機種名 | 種別 | 人 槽 | 頁 |
|-------------|---------------|-------|----------|---|
| アムズ(株) | CXP | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | CXN2 | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | AXZ | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | AXZ II | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | CXF | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| (株)クボタ | HS-II | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | KJ | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | KZ | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | KZ II | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | KXF | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| 積水ホームテクノ(株) | SGCX II | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | SGCN | 通常型 | 10 | 1 |
| | SGJ-A | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| 大栄産業(株) | FCE | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | FCH | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | FDR | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| | FDP | リン除去 | 5, 7, 10 | 4 |
| (株)ダイキアクシス | XE | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | XH | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | DSJ | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | XC | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| | XF | リン除去 | 5, 7, 10 | 4 |
| (株)西原ネオ | CNZ | 通常型 | 5, 7 | 1 |
| | CNZ II | 通常型 | 5, 7, 10 | 1 |
| | MCB2 α | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| ニッコー(株) | 水創り王 | 通常型 | 5, 7, 10 | 2 |
| | 浄化王 NEXT | BOD10 | 5, 7 | 3 |
| | 浄化王 | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| | 浄化王 χ | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| (株)ハウステック | KTG-S | 通常型 | 5, 7 | 2 |
| | KGRN | 通常型 | 5, 7, 10 | 2 |
| | KRS-A | 通常型 | 5, 7 | 2 |
| | KRS-B | 通常型 | 5, 7 | 2 |
| | KBR1 | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| フジクリーン工業(株) | CA | 通常型 | 5, 7, 10 | 2 |
| | CEN | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| | CEND | BOD10 | 5 | 3 |
| | CENeco | BOD10 | 5, 7, 10 | 3 |
| | CENDeco | BOD10 | 5 | 3 |
| | CRX II | リン除去 | 5, 7, 10 | 4 |

2. 掲載履歴 5

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表（通常型：BOD15 又は 20mg/L 以下）

『消費電力基準 5人槽 39W以下、7人槽 55W以下、10人槽 75W以下』 その1

| メーカー名 | 機種名 | 処理水質値 (mg/L) | | | 人槽 (人) | 消費電力 (W) | 総容量 (m ³) | |
|------------|-------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------|-------|
| | | BOD | T-N | T-P | | | | |
| アムズ(株) | CXP | 20 | - | - | 5 | 32~39 | 3.014 | |
| | | | | | 7 | 48~51 | 4.352 | |
| | | | | | 10 | 74 | 6.329 | |
| | CXN2 | 20 | 20 | - | 5 | 32~39 | 1.804 | |
| | | | | | 7 | 48~51 | 2.492 | |
| | | | | | 10 | 64~75 | 3.656 | |
| | AXZ | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.406 | |
| | | | | | 7 | 48 | 1.955 | |
| | | | | | 10 | 75 | 3.219 | |
| | AXZ II | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.408 | |
| | | | | | 7 | 48 | 1.957 | |
| | | | | | 10 | 75 | 3.222 | |
| (株)クボタ | HS-II | 20 | - | - | 5 | 35 | 3.014 | |
| | | | | | 7 | 48 | 4.352 | |
| | KJ | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 2.315 | |
| | | | | | 7 | 48 | 3.219 | |
| | KZ | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.406 | |
| | | | | | 7 | 48 | 1.955 | |
| | KZ II | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.408 | |
| | | | | | 7 | 48 | 1.957 | |
| | | | | | 10 | 75 | 3.222 | |
| | 積水ホームテクノ(株) | SGCX II | 15 | 20 | - | 5 | 39 | 1.462 |
| | | | | | | 7 | 55 | 2.066 |
| | | SGCN | 20 | 20 | - | 10 | 58 | 4.293 |
| SGJ-A | | 20 | 20 | - | 5 | 27 | 1.391 | |
| | | | | | 7 | 42 | 1.948 | |
| 大栄産業(株) | | FCE | 20 | 20 | - | 5 | 28 | 1.724 |
| | 7 | | | | | 35 | 2.378 | |
| | 10 | | | | | 51 | 3.233 | |
| | FCH | 20 | 20 | - | 5 | 28 | 1.600 | |
| | | | | | 7 | 35 | 2.199 | |
| | | | | | 10 | 51 | 3.061 | |
| (株)ダイキアックス | XE | 20 | 20 | - | 5 | 28 | 1.724 | |
| | | | | | 7 | 35 | 2.378 | |
| | | | | | 10 | 51 | 3.233 | |
| | XH | 20 | 20 | - | 5 | 28 | 1.600 | |
| | | | | | 7 | 35 | 2.199 | |
| | | | | | 10 | 51 | 3.061 | |
| | DSJ | 15 | 20 | - | 5 | 35 | 3.067 | |
| | | | | | 7 | 51 | 4.146 | |
| | (株)西原ネオ | CNZ | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.406 |
| 7 | | | | | | 48 | 1.955 | |
| CNZ II | | 20 | 20 | - | 5 | 35 | 1.408 | |
| | | | | | 7 | 48 | 1.957 | |
| | | | | | 10 | 75 | 3.222 | |

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表 (通常型：BOD15 又は 20mg/L 以下)

『消費電力基準 5人槽 39W以下、7人槽 55W以下、10人槽 75W以下』 その2

| メーカー名 | 機種名 | 処理水質値 (mg/L) | | | 人槽 (人) | 消費電力 (W) | 総容量 (m ³) |
|-------------|-------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------|
| | | BOD | T-N | T-P | | | |
| ニッコー(株) | 水創り王 | 20 | 20 | - | 5 | 26 | 1.569 |
| | | | | | 7 | 35 | 2.202 |
| | | | | | 10 | 48 | 3.168 |
| (株)ハウステック | KTG-S | 15 | 20 | - | 5 | 39 | 1.462 |
| | | | | | 7 | 55 | 2.066 |
| | KGRN | 20 | 20 | - | 5 | 39 | 2.112 |
| | | | | | 7 | 39 | 2.870 |
| | | | | | 10 | 58 | 4.293 |
| | KRS-A | 20 | 20 | - | 5 | 27 | 1.391 |
| | | | | | 7 | 42 | 1.948 |
| | KRS-B | 20 | 20 | - | 5 | 27 | 1.391 |
| 7 | | | | | 42 | 1.948 | |
| フジクリーン工業(株) | CA | 20 | 20 | - | 5 | 39 | 1.513 |
| | | | | | 7 | 55 | 2.117 |
| | | | | | 10 | 75 | 3.029 |

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表 (BOD10 mg/L 以下)

『消費電力基準 5人槽 53W以下、7人槽 75W以下、10人槽 102W以下』

| メーカー名 | 機種名 | 処理水質値 (mg/L) | | | 人槽 (人) | 消費電力 (W) | 総容量 (m ³) |
|-------------|---------------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------|
| | | BOD | T-N | T-P | | | |
| アムズ(株) | CXF | 10 | 10 | - | 5 | 48~51 | 2.871 |
| | | | | | 7 | 74 | 4.136 |
| | | | | | 10 | 96 | 5.982 |
| (株)クボタ | KXF | 10 | 10 | - | 5 | 51 | 2.871 |
| | | | | | 7 | 64/70 | 4.136 |
| | | | | | 10 | 99 | 5.982 |
| 大栄産業(株) | FDR | 10 | 10 | - | 5 | 35 | 2.346 |
| | | | | | 7 | 51 | 3.189 |
| | | | | | 10 | 95 | 4.842 |
| (株)ダイキアクシス | XC | 10 | 10 | - | 5 | 35 | 2.346 |
| | | | | | 7 | 51 | 3.189 |
| | | | | | 10 | 95/100 | 4.842 |
| (株)西原ネオ | MCB2 α | 10 | 10 | - | 5 | 39 | 3.261 |
| | | | | | 7 | 58 | 4.122 |
| | | | | | 10 | 79 | 6.116 |
| ニッコー(株) | 浄化王 NEXT | 10 | 20 | - | 5 | 49 | 1.597 |
| | | | | | 7 | 73 | 2.243 |
| | 浄化王 | 10 | 20 | - | 5 | 39 | 2.105 |
| | | | | | 7 | 58 | 2.944 |
| | 浄化王 χ | 10 | 10 | - | 10 | 101 | 4.226 |
| | | | | | 5 | 46 | 2.944 |
| | | | | | 7 | 66 | 4.226 |
| | | | | | 10 | 101 | 6.158 |
| (株)ハウステック | KBR1 | 10 | 10 | - | 5 | 32/39 | 2.870 |
| | | | | | 7 | 51/58 | 4.293 |
| | | | | | 10 | 78 | 5.695 |
| フジクリーン工業(株) | CEN | 10 | 10 | - | 5 | 33 | 2.834 |
| | | | | | 7 | 49 | 4.047 |
| | | | | | 10 | 69 | 5.672 |
| | CEND | 10 | 10 | - | 5 | 33 | 2.849 |
| | CENeco | 10 | 10 | - | 5 | 24 | 2.834 |
| | | | | | 7 | 35 | 4.047 |
| | | | | | 10 | 49 | 5.672 |
| | CENDeco | 10 | 10 | - | 5 | 24 | 2.849 |

環境配慮型浄化槽 適合機種・仕様等一覧表（りん除去型）

『消費電力基準 5人槽 83W以下、7人槽 90W以下、10人槽 157W以下』

| メーカー名 | 機種名 | 処理水質値 (mg/L) | | | 人槽 (人) | 消費電力 (W) | 総容量 (m ³) |
|-------------|--------|-----------------|-----|-----|-----------|-------------|--------------------------|
| | | BOD | T-N | T-P | | | |
| フジクリーン工業(株) | CRX II | 10 | 10 | 1 | 5 | 49 | 2.834 |
| | | | | | 7 | 66 | 4.047 |
| | | | | | 10 | 91 | 5.672 |
| 大栄産業(株) | FDP | 10 | 10 | 1 | 5 | 41 | 2.346 |
| | | | | | 7 | 57 | 3.189 |
| | | | | | 10 | 101 | 4.842 |
| (株)ダイキアクシス | XF | 10 | 10 | 1 | 5 | 41 | 2.346 |
| | | | | | 7 | 57 | 3.189 |
| | | | | | 10 | 101 | 4.842 |

2. 掲載履歴

- 2019/ 2/28 環境配慮型新基準（案）の適合機種一覧表掲載
- 2019/ 6/ 7 (株)ダイキアクシス XH 5, 7, 10 追加
(株)西原ネオ CNZ II 5, 7, 10 追加
- 2019/ 7/26 アムズ(株) AXZ II 5, 7, 10 追加
- 2020/ 3/12 大栄産業(株) FCH 5, 7, 10 追加
(株)ハウステック KRS-A 5, 7 追加
- 2020/ 6/17 ニッコー(株) 水創り王 5, 7, 10 追加
- 2020/10/ 7 積水ホームテクノ(株) SGJ-A 5, 7 追加
- 2020/11/ 5 (株)ハウステック KRS-B 5, 7 追加
- 2020/12/25 フジクリーン工業(株) CEND 5 追加
" CENDeco 5 追加
(株)イビデン住設 IBG-Z 5, 7 削除